



[首页](#)


[公司介绍](#)

[产品](#)

[新闻中心](#)

[视频中心](#)

[联系我们](#)



[首页](#) > [产品](#) > [ACRI5](#)

# ACRI5




ACRI5

磨床





## 粒度



## 产品参数

**颗粒类型** 特殊涂层陶瓷磨料

**背基** 全聚酯


**颜色** 粉红色

**植砂密度** 密植砂

**柔韧度** 硬布


**粘接剂** 全树脂

**大卷宽幅** 0.98M



## 材料

材料用途:



## 信息材料

点击下载文件:



## 优点

---

- ◆ 高弹性布基，采用特殊的处理工艺，定型稳；
- ◆ 高温时保持高粘接性，不脱砂，同时树脂具有高的韧性，抗冲击能力强；
- ◆ 磨料采用定制砂带专用陶瓷磨料，结晶晶体小，自锐性好，持久保持高锋利度；
- ◆ 磨料经过严格的整形，均匀一致，不但耐磨度高，磨削工件表面粗糙度好，使用寿命长
- ◆ 220#可定制


→ [公司介绍](#)


→ [产品](#)


→ [新闻中心](#)

## 联系我们

### 河南金太阳科技有限公司

 地址：开封市杏花营镇十大街与陇海二路交叉口路北

 电话：0371-22110389

 传真：0371-22110389

 邮件：  
cliu@chinagoldensun.cn

 WeChat



[→ 版本说明](#) [→ 隐私政策](#)

版权所有 © 河南金太阳科技有限公司2022

